

Modelos

SOLID



FILLED BLANCO
Encimera de roble macizo con grieta abierta y relleno en color blanco.



FILLED NEGRO
Encimera de roble macizo con grieta abierta y relleno en color negro.



MICRO
Encimera maciza de microlaminado de haya.





CIRCLE HIELO
Encimera de roble macizo con grieta abierta y relleno en color blanco.




LINE CRISTAL
Encimera de roble macizo con grieta abierta y relleno en color negro.

FORMAS



ST
- Encimera con 4 lados rectos.





ST-R10
- Encimera con 4 lados rectos y esquinas con radio de 10 mm.





ST-R60
- Encimera con 4 lados rectos y esquinas con radio de 60 mm.





2C
- Encimera con 2 lados curvos.





2C-R60
- Encimera con 2 lados curvos y esquinas con radio de 60 mm.




4C
- Encimera con 4 lados curvos.



4C-R60
- Encimera con 4 lados curvos y esquinas con radio de 60 mm.




RD
- Encimera redonda.




CANTOS

RT
Canto recto standard.




RD
Canto 1/2 caña.




B45
Canto con bisel a 45° y plano de 10 mm.




B20
Canto con bisel a 20° y plano de 10 mm.



B20-M
Canto con bisel a 20° y 1/4 de caña de 10 mm



B20-R
Canto con bisel a 20° y 1/2 caña de 10 mm



Modelos

SOLID




BRUSH

Encimera de madera de roble macizo con la cara superior cepillada.

FORMAS


ST

- Encimera con 4 lados rectos.




ST-R10

- Encimera con 4 lados rectos y esquinas con radio de 10 mm.





ST-R60

- Encimera con 4 lados rectos y esquinas con radio de 60 mm.





2C

- Encimera con 2 lados curvos.





2C-R60

- Encimera con 2 lados curvos y esquinas con radio de 60 mm.





4C

- Encimera con 4 lados curvos.




4C-R60

Encimera con 4 lados curvos y esquinas con radio de 60 mm.




RD

- Encimera redonda.



CANTOS




RT

Canto recto standard.



B20

Canto con bisel a 20º y plano de 10 mm.



B45

Canto con bisel a 45º y plano de 10 mm.



B20-M

Canto con bisel a 20º y 1/4 de caña de 10 mm

Modelos

SOLID




USED

Encimera de madera de roble macizo desgastado de aspecto usado.

FORMAS


ST-R10

- Encimera con 4 lados rectos y esquinas con radio de 10 mm.



RD

- Encimera redonda.



CANTOS



30 mm

RTD

Canto recto desgastado.